

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 1
	Átdolgozás száma: 2.
<b>ACD MAGNA EXTRA SAE 20W50</b>	Kelte: 2005.09.22.
	Felülrít változat: 2003.06.02.
	<b>11147</b>

Beszállító  
ACDelco Europe  
Paseo de la Castellana 91  
28040 Madrid  
Fax: +34 91456 9288  
Méreg Központ: +32 (0)70 245 245

### 1. A termék és a vállalat azonosítása

Termék azonosítása : olajos folyadék  
Felhasználás : autóipar  
Vállalat azonosítása : lásd forgalmazó

### 2. Információk az alkotóelemekről

Ez a termék nincs veszélyességi osztályba sorolva, de veszélyes alkotóelemeket tartalmaz.

Megnevezés	Érték	CAS szám/EINECS szám/EC index	Veszélyességi szimbólum	R-mondat
Cink-dialkil- ditiófoszfát	kb. 1.1%	68649-42-3/----/----	Xi	36/38

### 3. Kockázati tényezők meghatározása

Használat során jelentkező tünetek:

- Belélegzés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély belélegzés során.
- Bőrrel érintkezés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély bőrrel való érintkezés során.
- Szembe jutás : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély szembe jutás során.
- Lenyelés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős veszély lenyelés során.

### 4. Elsősegélynyújtási előírások

- Elsősegély
- Belélegzés : Nem szükséges elsősegély.
  - Bőrrel érintkezés : Mossa le alaposan az érintett bőrfelületet enyhe szappannal és vízzel.
  - Szembe jutás : Szembe jutás esetén azonnal ki kell öblíteni tiszta vízzel 10-15 percen keresztül.
  - Lenyelés : **NEM SZABAD HÁNYTATNI!**  
A szájat ki kell öblíteni.  
Azonnal orvost kell hívni.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 2
	Átdolgozás száma: 2.
<b>ACD MAGNA EXTRA SAE 20W50</b>	Kelte: 2005.09.22.
	Felülírt változat: 2003.06.02.
	<b>11147</b>

**5. Tűzoltási előírások**

Megelőzés	:	Tilos a dohányzás.
Tűzoltásra használható anyagok:	:	Hab. Száras vegyszer. Szén-dioxid.
Speciális tűzoltási eljárások	:	Figyelmesen járjon el mindenfajta vegyi tűz oltása során.

**6. Balesetmentesítési előírások**

Egyéni óvintézkedések	:	Tilos a dohányzás.
Kiömlést vagy szivárgást követően	:	A kiömlött anyag csúszásveszélyt eredményezhet. Visszanyerés érdekében gáttal akadályozza meg a kiömlést, vagy a megfelelő anyaggal itassa fel azt. Használjon megfelelő hulladéktárolókat.

**7. Kezelés és tárolás**

Általános ismertetés	:	Nyílt láng használata tilos. Dohányzás tilos.
Tárolás	:	Tárolás maximum 40 Celsius fok hőmérsékleten. Tárolás száraz, jól szellőztetett területen.
Kezelés	:	Étkezés, ivás, dohányzás, vagy a munkahely elhagyása előtt mossa meg kezeit, és mossa meg a szennyeződésnek kitett egyéb felületeket enyhe szappannal és vízzel.
Szállítási hőmérséklet	:	Maximum 40 Celsius fokon szállítandó.

**8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei/egyéni védelem**

Egyéni védőeszközök	:	
- Belégzés elleni védelem	:	Speciális légzőkészülék nem szükséges megfelelő használat és kellő szellőztetés esetén.
- Bőrvédelem	:	Speciális védőruha/bőrvédelmi felszerelés nem szükséges megfelelő használat esetén.
- Szemvédelem	:	Védőszemüveg.
- Lenyelés	:	Használat során tilos étkezni, inni vagy dohányozni.
- Higiénés intézkedések:	:	Nincs speciális védelmi előírás amennyiben a szellőztetés megfelelő mértékű.

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Halmazállapot	:	olajos folyadék
Szín	:	sárgás-barna
Szag	:	olajszag
Sűrűség (g/dm <sup>3</sup> )	:	885
Viszkozitás 40°C-on (mm <sup>2</sup> /s)	:	166
Vízoldhatóság	:	elhanyagolható

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 3
	Átdolgozás száma: 2.
<b>ACD MAGNA EXTRA SAE 20W50</b>	Kelte: 2005.09.22.
	Felülírt változat: 2003.06.02.
	<b>11147</b>

Lobbanáspont (°C) (ASTM D 92): 235  
Robbanási határértékek  
(térfogat % levegőben) : Alsó robbanási határérték: 1.0  
Felső robbanási határérték: 6.0

#### 10. Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek : Megfelelő körülmények között nincs.  
Veszélyes reakciók : Megfelelő körülmények között nincs.  
Veszélyes tulajdonságok : Megfelelő körülmények között nincs.  
Kerülendő anyagok : Erős oxidálószeres.  
Savak.  
Bázisok.

#### 11. Toxikológiai információk

- Patkány, szájon át, LD50 (mg/kg): Nincs adat.  
- Belélegzés : Elhanyagolható veszély környezeti/normál kezelési hőmérsékleten. A megemelkedett hőmérséklet vagy mechanikus cselekedet párát, füstöt, vagy gőzöket eredményezhet, melyek irritáló hatásúak lehetnek az orra, torokra, és a tüdőre.  
- Bőrrel érintkezés : Ismétlődő vagy hosszú ideig tartó bőrrel való érintkezés irritációt okozhat.  
- Szembe jutás : Enyhe irritációt okozhat, nem roncsolja a szem szöveteit.  
- Lenyelés : Kismértékű akut/szisztematikus mérgezés.  
Lenyeléskor vagy hányáskor amennyiben a folyadéknak kis mennyisége is a tüdőbe kerül az komoly tüdőkárosodást és halált okozhat.

#### 12. Környezetvédelmi információk

LC50-96 óra hal (mg/l) : Nincs adat.

#### 13. Hulladékkezelési szempontok

Ártalmatlanítás : Biztonságos módon, a helyi/nemzeti előírások szerint.

#### 14. Szállítási információk

Általános információ : Nincs korlátozás.

#### 15. Szabályozási információk

Veszélyességi szimbólum(ok) : Nem szükséges.  
R-mondat(ok) : Nem szükséges.  
S-mondat(ok) : Nem szükséges.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 4
	Átdolgozás száma: 2.
	Kelte: 2005.09.22.
<b>ACD MAGNA EXTRA SAE 20W50</b>	Felülrít változat: 2003.06.02.
	<b>11147</b>

## 16. Egyéb információk

A 2. pontban szereplő

R-mondat teljes szövege : R36/38: Szem és bőrizgató hatású

Nyomtatás kelte : 2005.09.23.

A jelen biztonságtechnikai adatlap tartalma és formátuma megfelel az Európai Közösség 2001/58/EC rendeletében előírtaknak.

**FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:** A jelen biztonságtechnikai adatlapon szereplő információk általunk megbízhatónak minősülő forrásokból lettek megszerelve. Ugyanakkor ezen információk helyességével kapcsolatban semmilyen garanciát, lehet az kifejezett, vagy ki nem fejezett, nem vállalunk. A termék kezelésének, tárolásának, használatának vagy ártalmatlanításának a feltételeire vagy módszereire nincs ráhatásunk, és nincs róluk mindenkor tudomásunk. Ebből, és egyéb okokból kifolyólag, nem vállalunk felelősséget, és határozottan kizárjuk a felelősségünket, a termék kezelésekor, tárolásakor, használatakor vagy ártalmatlanításakor felmerült veszteségért, kárért, vagy költségnövekedésért. Ez a biztonságtechnikai adatlap csak a jelen termékhez készült, kizárólag ehhez a termékhez használható. Amennyiben a jelen terméket egy másik termék alkotóelemeként használják, lehet, hogy ez az adatlap nem alkalmazható.