

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
XTREME 1003 15W-40

Átdolgozva: 2008.11.01.

Oldal: 1/5

A CE 91/155 irányelv szerint kiállítva

**1. Az anyag / készítmény és a gyártó megnevezése**

---

A termék kereskedelmi megnevezése: XTREME 1003 15W-40

Gyártó / Szállító: **AXXON Srl**  
Contrada Selva di Sotto  
San Salvatore Telesino (BN)  
Tel. +39 0824947522 - Fax +39 0824974935

**2. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó adatok**

---

**Leírás:**

Nyersolajból kinyert szénhidrogén bázisú forgattyúház kenőolaj.

**Veszélyes összetevők:**

Nincsenek.

**3. Lehetséges veszélyek**

---

**Veszélyforrások emberre:**

Előírás szerinti használati körülmények között nincsenek. Lenyelés esetén mérgező.

**Veszélyforrások a környezetre:**

Nagy mértékű kiömlés esetén a talajvizet elszennyezheti.

**Tűz- és robbanásveszély:**

Mérsékeltlen veszélyes: a készítmény gyúlékony keveréket alkothat vagy meggyullad, ha a lobbanáspontjánál magasabb hőfokra hevítik.

Elektromos kisülés: a készítmény elektromosan feltöltődhet, ami kisülés esetén tüzet okozhat.

**4. Elsősegélynyújtás**

---

**Belégzés esetén**

Előírás szerinti használati körülmények között nem veszélyes. A készítmény felhevítése vagy porlasztása esetén irritatív gőzök keletkezhetnek. Belégzésük esetén biztosítsunk friss levegőt. Adjunk mesterséges légzést a légzés kimaradása esetén. Nehéz légzés esetén adjunk oxigént. Kérjünk orvosi segítséget.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
XTREME 1003 15W-40

Átdolgozva: 2008.11.01.

Oldal: 2/5

---

**Bőrrel való érintkezés esetén**

Azonnal bő vízzel öblítsük le a bőrfelületet legalább 15 percig. A szennyezett ruházatot, cipőt távolítsuk el. A ruházatot tisztítsuk ki, mielőtt újra használjuk. Alaposan tisztítsuk ki a cipőt, mielőtt újra használjuk. Azonnal kérjünk orvosi segítséget.

**Szemmel való érintkezés esetén**

Azonnal bő vízzel öblítsük ki a szemet legalább 15 percig. Azonnal kérjünk orvosi segítséget.

**Lenyelés esetén**

NE hánytassunk, csak ha az orvos erre utasítást ad. Soha ne adjunk ételt vagy italt eszméletlen személynek a szájába. Kérjünk orvosi segítséget, ha valamilyen kóros tünet jelentkezik.

**5. Tűzvédelmi intézkedések**

---

**Alkalmazható oltószerek**

Széndioxid (CO<sub>2</sub>), por, oltóhab. NE OLTSUNK nagy nyomású vízzel.

**Különleges veszélyforrások, melyeket az anyag / készítmény, égéstermékei vagy a keletkező gázok okozhatnak**

Tűz esetén füst, irritatív gőzök, szénoxidok (CO, CO<sub>2</sub>) keletkezhetnek.

**Egyéni védőfelszerelés tűzoltás esetén**

A tűzoltók viseljenek túlnyomásos zárt rendszerű légzőkészüléket kombinált gőz és részecskeszűrővel. Viseljünk védőruhát.

**6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén**

---

**Egyéni óvintézkedések**

Nem szükségesek.

**Környezetvédelmi óvintézkedések**

A készítmény ne kerüljön ki a felszíni vizekbe és a szennyvízcsatornába. Szükség esetén lépünk kapcsolatba a helyi hatósággal.

**A kiömlött vegyi anyag eltávolítása**

Használjunk semleges anyagokat, pl. homokot, kovasav gélt, általános felszívó anyagokat. Szükség esetén lépünk kapcsolatba a helyi hatósággal.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
XTREME 1003 15W-40

Átdolgozva: 2008.11.01.

Oldal: 3/5

---

## **7. Felhasználás és tárolás**

### **A készítmény alkalmazása**

Tartsuk távol a gyúlékony anyagoktól. Viseljünk védőruhát, védőcipőt és védőkesztyűt, ha a készítményt hordós kiszerezésben használjuk.

### **A készítmény tárolása**

Védjük a magas páratartalomtól és ne tegyük ki 50 °C-nál magasabb hőfoknak.

---

## **8. Expozíciós korlátozás és egyéni védőfelszerelés**

### **Különleges munkavédelmi óvintézkedések**

Ne kerüljön a bőrre és a szembe. Viseljünk munkavédelmi felszerelést, ha szükséges.

### **A készítmény alkotórészei a munkahelyre vonatkozó ellenőrizendő határértékekkel**

TWA határérték: 5 mg/m<sup>3</sup> (8 óra)

### **Légzésvédők**

Általános munkakörülmények esetén nem, csak gőzök és permetek keletkezése esetén szükségesek.

### **Kézvédelem**

Vegyszerálló védőkesztyű.

### **A szem védelme:**

Ne kerüljön a szembe.

### **A bőrfelület védelme:**

Speciális ruhadarabokat kell viselni az adott munkafeladatnak megfelelően (pl. ingujjt, kötényt, mandzsettát, egyszer használatos munkaruhát) annak érdekében, hogy a készítmény ne kerüljön érintkezésbe a bőrfelülettel.

---

## **9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Fajsúly 15 °C-on	ASTM D 1298	0.88 kg/l
Viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	14,2 cst
Lobbanáspont	ASTM D 93	228 °C

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
XTREME 1003 15W-40

Átdolgozva: 2008.11.01.

Oldal: 4/5

---

## **10. Stabilitás és reaktivitás**

**Bomlás:** a termék stabil.

**Kerülendő anyagok:** erősen oxidáló és redukáló szerek.

**Kerülendő körülmények:** magas hőmérséklet, szikra, nyílt láng.

---

## **11. Méregtani adatok**

Legjobb tudásunk szerint a termék nem mérgező.

A Termék nem tartalmaz PCB-t és PCT-t. Az alábbi információ hasonló készítményeken alapul:

LD50/bőrön át/patkány:	> 2.000 mg/kg
LD50/szájon át/patkány:	> 5.000 mg/kg
LC50/belégzés 4órán át/patkány:	> 2.000 mg/kg
akut bőr irritáció	nyúlnál nem tapasztalva

---

## **12. Ökológiai adatok**

Használjuk az általános, jó gyakorlatnak megfelelően, kerüljük a készítmény kiömlését.

---

## **13. Hulladékkezelési tudnivalók**

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás: a hulladékot a helyi, állami környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. (1997.05.02-i 22. sz. EU irányelv és kapcsolódó előírások)

---

## **14. Szállítási előírások**

ADR (közúti) besorolás:	nem veszélyes
RID (vasúti) besorolás:	nem veszélyes
IATA (légi) besorolás:	nem veszélyes
Tengeri szállítás:	nem veszélyes

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
XTREME 1003 15W-40

Átdolgozva: 2008.11.01.

Oldal: 5/5

---

## **15. Előírások**

---

Veszélyességi besorolás: szállítás közben nem veszélyes.

Alkalmazandó irányelvek:

DPR 303/56 „A munkahelyi higiéniaira vonatkozó általános irányelvek” és későbbi módosításai.

DLGS 626/94 „A munkahelyi egészség- és munkavédelemre vonatkozó irányelvek” és későbbi módosításai.

## **16. Egyéb adatok**

---

További információt az alábbi telefonszámon kaphatunk:

AXXON Srl. Tel. +39 0824947522 - Fax +39 0824974935

Egyéb információk:

Ezek az adatok és ajánlások jóhiszeműen és jelenlegi ismereteink szerint készültek. Ezek az adatok és ajánlások azzal a feltétellel alkalmazandóak, hogy a készítmény használója maga dönt józan belátása szerint a munkabiztonsági és a készítmény alkalmazhatóságát illető kérdésekben.

A készítmény továbbértékesíthetőségére, különleges vagy egyéb célokra használhatóságára semmilyen kimondott vagy vélt garanciát nem vállalunk a készítményt és a biztonsági adatlapban feltüntetett adatokat illetően. Az AXXON nem garantálja, hogy a feltüntetett adatok teljes körűek és pontosak. Az AXXON nem vállal semmilyen felelősséget a feltüntetett adatok alkalmazása során keletkező bármilyen kárért.